DEFINITIVE TECHNOLOGY®

LISTA DE PRECIOS | JUNIO 2022

www.definitivetechnology.com

SONIDO DIVINO

Ubicada a sólo 200 metros de la Zona Cero en el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York, la Iglesia de la Trinidad vio cómo su órgano tubular de 30 años de antigüedad era destruido tras el 11 de septiembre. Así que optaron por el Opus 1, el Epiphany, un órgano tubular virtual que es revolucionario. Al necesitar unos altavoces robustos pero musicales para reproducir el sonido de su órgano original -completado con 9.000 tubos que iban desde los de 2 pulgadas hasta los gigantescos de 32 pies capaces de emitir notas a 16 Hz-, Trinity empleó la potencia de 60 altavoces de torre BP 10B de Definitive Technology y ocho modelos de torre bipolares BP 30 porque nuestra excelente calidad de sonido se ajustaba a las expectativas de su escenario sonoro de categoría mundial.



CREACIÓN DE EXCELENCIA EN SISTEMAS DE SONIDO

Nuestra obsesión por fabricar los mejores productos de audio comienza en el hogar y siempre está relacionada con incentivar su creatividad y superar sus expectativas, satisfacer el oído más exigente y una pasión inquebrantable por el sonido. Los productos Definitive Technology ofrecen un audio potente y nítido que siempre lo sitúa en el centro del entorno acústico para seducir con cada hermoso matiz y detalle de la banda sonora de las obras cinematográficas de su elección o la música que le más le gusta escuchar.

Cajas acústicas tradicionales, múltiples opciones de altavoces de empotrar en pared o techo, o nuestros selectos sistemas de sonido para exterior y más, diseñe la instalación perfecta para lograr una escena acústica impecable con la mejor integración en cada ambiente.

DEFINITIVE TECHNOLOGY®

	Color	PVPR IVA. Inc. Código EAN

BP9080X

ALTAVOZ DE PIE

- (5) 5.25" (133 mm) woofer/medio
- (3) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 12" (305 mm) subwoofer
- (2) 12" (305 mm) radiadores subgraves
- 130,8 cm x 30,5 cm x 40,6 cm (alto x ancho x profundo)

1.999,00 € u.
Negro 0747192127121

BP9060

ALTAVOZ DE PIE

- (3) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 10" (254 mm) subwoofer
- (2) 10" (254 mm) radiadores subgraves
- 113,1cm x 15,3 cm x 33 cm (alto x andho x profundo)

1.299,00 € u.
Negro 0747192127138

BP9040

ALTAVOZ DE PIE

- (3) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- (2) 8" (203 mm) radiadores subgraves
- 99,0 cm x 27,9 cm x 33 cm (alto x ancho x profundo)

999,00 € u.
Negro 0747192127145

BP9020

ALTAVOZ DE PIE

- (3) 3.5" (89 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- 88,3 cm x 27,9 cm x 33 cm (alto x ancho x profundo)

749,00 € u.
Negro 0747192127152

	PVPR IVA. Inc.	
Color	Código EAN	

A90

ALTAVOZ DE ALTURA DE ALTAS PRESTACIONES

- (1) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- 95 mm x 152 mm x 33 mm (alto x ancho x profundo)
- Compatible con BP9020, BP9040, BP9060

579,00 € par.

Negro 0747192126421

CS9060

CANAL CENTRAL DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- 151 mm x 527 mm x 304 mm (alto x ancho x profundo)

799,00 € u.

Negro 0747192127176

CS9040

CANAL CENTRAL DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- 151 mm x 527 mm x 304 mm (alto x ancho x profundo)

579,00 € u.

Negro 0747192126490

SR9080

CAJA ACUSTICA DE EFECTOS BIPOLAR DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- Medidas 397 mm x 229 mm x 154 mm (alto x ancho x profundo)

399,00 € u.

Negro 0747192126506

SR9040

CAJA ACUSTICA DE EFECTOS BIPOLAR DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 3.5" (89 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- Medidas 241 mm x 198 mm x 137 mm (alto x ancho x profundo)

299,00 € u.

Negro 0747192126513

SERIE DEMAND

CAJAS ACÚSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO

Las cajas acústicas de alto rendimiento de la serie Demand de Definitive Technology ofrecen un sonido de rango completo que llena la sala y una imagen precisa, con un estilo moderno y elegante. Con avances tecnológicos en nuestras secciones de tweeter de aluminio y de medios/graves, cada altavoz ofrece un `punto dulce' inigualable, una reproducción más suave para las altas frecuencias y una escena tridimensional para una experiencia sonora increíble.

Color	PVPR IVA. Inc. Código EAN

D17

CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 6.5" (16,5 cm) Woofer de fibra de carbono
- (1) 6.5" (16,5 cm) Medio
- (1) 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 10" (25,0 cm) Radiador de graves pasivo
- Amplificador recomendado: 40-300 vatios (4 ohmios)
- Sensibilidad (2.83V/1m) 87dB
- 109,9 cm x 25,8 cm x 37,4 cm (alto x ancho x profundo)
- 105,6 cm x 18,5 cm x 35,8 cm (alto x ancho x profundo)

2.499,00 € u.

Negro L	07471921*****
Blanco L	07471921*****
Negro R	07471921*****
Blanco R	07471921*****

D15

CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 5.25" (13,3 cm) Woofer de fibra de carbono
- (1) 5.25" (13,3 cm) Medio
- (1) 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 8" (20,0 cm) Radiador de graves pasivo
- Amplificador recomendado: 40-300 vatios (4 ohmios)
- Sensibilidad (2.83V/1m) 85dB
- 103,6 cm x 23,0 cm x 32,7 cm (alto x ancho x profundo)
- 99,0 cm x 16,5 cm x 30,4 cm (alto x ancho x profundo)

1.699,00 € u.

Negro L	07471921*****
Blanco L	07471921*****
Negro R	07471921*****
Blanco R	07471921*****

D11

CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- 6.5" (16,51 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 6" (15.24 cm) x 10" (25.4 cm) (oval) Radiador de graves pasivo
- Roscas hembra en la parte inferior
- 33,02 cm x 18,42 cm x 31,75 cm (alto x ancho x profundo)

1.199,00 € par.

Negro	0747192128975
Blanco	0747192130824

PVPR IVA. Inc.

Color | Código EAN

D9

CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- 5.25" (13,34 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 5" (12.7 cm) x 9" (22.86 cm) (oval) Radiador de graves pasivo
- Roscas hembra en la parte inferior
- 29,75 cm x 16,61 cm x 30,4 cm (alto x ancho x profundo)

899,00 € par.

Negro	0747192128968
Blanco	0747192130817

D7

CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- 4.5" (11.43 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (25 mm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- Cabinet con puerto para graves
- Rosca hembra trasera, montaje en pared
- 24,77 cm x 13,97 cm x 22,23 cm (alto x ancho x profundo)

599,00 € par.

Negro	0747192128951
Blanco	0747192130800

D5c

CAJA ACÚSTICA CENTRAL DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 5,5" (13,3 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (2,54cm) Tweeter con cúpula de aluminio
- 16,71 cm x 48,26 cm x 28,56 cm (alto x ancho x profundo)

899,00 € u.

Negro	07471921*****
Blanco	07471921*****

ST1

BASES PARA CAJAS ACUSTICAS D11 Y D9

- Diseñado y pensado para proporcionar una imagen, una profundidad de campo y una altura óptimas, independientemente de cómo sea su sala y la configuración
- Se puede rellenar con material para proporcionar una base sólida y estable para el altavoz
- Roscas integradas
- Incluye puntas ajustables y tacos de goma opcionales
- Peso: 5.3 kg cada unidad
- 76,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm (alto x ancho x profundo)

349,00 € par.

Negro	0747192128982

DN12

SUBWOOFER ACTIVO DE ALTAS PRESTACIONES

- Woofer de larga excursión de 12”
- Configuración de doble driver pasivo de 12” 3XR™
- Amplificación Clase H 500 W RMS (1.500 W Pico).
- Respuesta en Frecuencia (+/-3dB) 25 Hz-150 Hz.
- Filtro paso bajo ajustable: 40Hz-120 Hz.
- Ajuste de fase: -135 a 180 grados (en incrementos de 45 grados).
- Ajuste de fase inteligente.
- Selector de ecualización.
- Entrada RCA Line In, RCA LFE In y entradas de alto nivel.
- Puesta en marcha automática, siempre on o trigger de 12v.
- Soportes de goma fijos en la base.
- 475,5 x 458,2 x 484,8 mm (Alto x Ancho x Profundo).

999,00 € u.

Color	EAN
Negro Medianoche	EAN no disponible

DN8

SUBWOOFER ACTIVO DE ALTAS PRESTACIONES

- Woofer de larga excursión de 8”
- Configuración de doble driver pasivo de 8” 3XR™
- Amplificación Clase D 200 W RMS (500 W Pico).
- Respuesta en Frecuencia (+/-3dB): 35 Hz-200 Hz.
- Filtro paso bajo ajustable: 60Hz-120 Hz.
- Selector fase 0/180°.
- Entrada RCA y entrada de alto nivel.
- Soportes de goma fijos en la base.
- 324,8 x 305,8 x 331,6 mm (Alto x Ancho x Profundo).

499,00 € u.

Color	EAN
Negro Medianoche	0747192132569
Blanco Glaciar	0747192134808

PVPR IVA. Inc.

Color | Código EAN

UIW RLS II

ALTAVOZ LINE SOURCE CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 6.5" (165 mm) woofer/medio
- (2) 6.5" (165 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 207 mm x 756 mm (ancho x alto)
- Corte: 179 mm x 724 mm) (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 97 mm

899,00 € u.

Blanco 0093207017544

UIW RLS III

ALTAVOZ LINE SOURCE CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 5.25" (133 mm) woofer/medio
- (2) 5.25" (133 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 179 mm x 635 mm (ancho x alto)
- Corte: 149 mm x 603 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 97 mm

649,00 € u.

Blanco 0093207024122

UIW RCS II

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 5.25" (133 mm) woofer/medio
- (2) 6.5" (165 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 396 mm x 396 mm (ancho x alto)
- Corte: 365 mm x 365 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 149 mm

749,00 € u.

Blanco 0093207051692

UIW RCS III

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 4.25" (108 mm) woofer/medio
- (2) 5.25" (133 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 292 mm x 292 mm (ancho x alto)
- Corte: 264 mm x 264 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 149 mm

599,00 € u.

Blanco 0093207058257

PVPR IVA. Inc.

Color | Código EAN

UIW RSS II

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 4.5" (114 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 279 mm x 324 mm (ancho x alto)
- Corte: 251 mm x 295 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 99 mm

649,00 € u.

Blanco 0093207051708

UIW RSS III

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 3.5" (89 mm) woofer/medio
- (2) 3.5" (89 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 240 mm x 279 mm (ancho x alto)
- Corte: 211 mm x 251 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 99 mm

499,00 € u.

Blanco 0093207058264

IWSub 10/10

SUBWOOFER 10" EMPOTRABLE EN PARED CON CAJA SELLADA

- (1) 10" (254 mm) woofer
- (1) 10" (254 mm) sub radiator
- Se adapta a los soportes estándar de 16" (406mm) en el centro
- Bisel exterior: 394 mm x 533 mm (ancho x alto)
- Corte: 365 mm x 505 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 97 mm

949,00 € u.

Blanco 0093207010545

PVPR IVA. Inc.

Color Código EAN

Di8R

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 8" (203 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 248 mm
- Diámetro de corte: 222 mm
- Profundidad mínima: 99 mm

329,00 € u.

Blanco 0093207063787

Di6.5STR

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 6.5" (165 mm) BDSS woofer/medio
- (2) .75" (19 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 211 mm
- Diámetro de corte: 184 mm
- Profundidad mínima: 92 mm

299,00 € u.

Blanco 0093207063770

Di6.5R

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 6.5" (165 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 211 mm
- Diámetro de corte: 184 mm
- Profundidad mínima: 92 mm

279,00 € u.

Blanco 0093207063763

Di5.5R

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 5.25" (133 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 187 mm
- Diámetro de corte: 160 mm
- Profundidad mínima: 92 mm

249,00 € u.

Blanco 0093207063756

PVPR IVA. Inc.

Color | Código EAN

AW6500

ALTAVOZ DE EXTERIOR (TAMBIEN PARA USO INTERIOR) CON SOPORTE

- (1) 6.5" (165 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 5.5" x 10" (140 mm x 254 mm) radiador graves
- 367 mm x 225 mm x 235 mm (ancho x largo x profundo)

249,00 € u.

Blanco	0093207057342
Negro	0093207057335



AW5500

ALTAVOZ DE EXTERIOR (TAMBIEN PARA USO INTERIOR) CON SOPORTE

- (1) 5.25" (133 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 5" x 8" (127 mm x 203 mm) radiador graves
- 322 mm x 197 mm x 207 mm (ancho x largo x profundo)

199,00 € u.

Blanco	0093207057328
Negro	0093207057311



DEFINITIVE TECHNOLOGY®

Distribuido por:

B&W Group Spain

T. 93 829 30 01
C/Rosselló 362-364 - 08025 Barcelona- España
info-es.bw@soundunited.com
www.soundunited.com

www.definitivetechnology.com